



## RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	ETKİNLİK
Elektrik pano kapakları her zaman kapalı ve kilitli tutuluyor mu?	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>	Pano kapakları sürekli kapalı ve kilitli tutulmalı, pano yanına anahtar bulunan personel ismi yazılmalı, panoya yetkisiz kişilerin müdahalesi engellenmelidir. Elektrik tesisatı bakım, onarım sırasında pano kilitli tutulmalı ve uyarı levhası kullanılmalıdır.	<b>YÜKSEK</b>	Pano kapakları kapalı ve kilitli	Okul Müdürü	10.02.2022	5	1	5	<b>DÜŞÜK</b>	Katlanılabilir Risk	
Elektrik panoları standartlara göre yapılıp, pano içinde güvenlik sağlanmış mı? Kaçak akım rölesi kullanılıyor mu?	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>	Pano içerisindeki sigorta, elektrik bağlantıları açıkta olmamalıdır. Tüm elektrik panolarında kaçak akım rölesi bulunmalı ve çalışırılığı yetkili kişilerce test edilmelidir.	<b>YÜKSEK</b>	Kaçak akı rölesi mevcut pano içinde güvenlik var.	Okul Müdürü	10.02.2022	5	1	5	<b>DÜŞÜK</b>	Katlanılabilir Risk	
Elektrik panolarının önünde yalıtkan malzeme var mı? Panoda çalışma esnasında kişisel koruyucu donanım kullanılıyor mu?	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>	Panoya müdahalede bulunacak personelin herhangi bir kaçak durumunda elektrik çarpmasından korunması amacıyla yalıtkan bir malzeme üzerinde ve gerekli kişisel koruyucu donanım kullanarak müdahale etmesi.	<b>YÜKSEK</b>	Yalıtkan mevcut ve KKD kullanılıyor	Okul Müdürü	10.02.2022	5	1	5	<b>DÜŞÜK</b>	Katlanılabilir Risk	
Elektrik kabloları , bilgisayar kabloları gibi malzemelerin tehlike oluşturması (elektrik çarpması, düşme vb) önlenmiş mi?	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>	Elektrik kabloları açıkta bırakılmamalı, kişilerin takılmasına, elektrik akımına maruz kalmasına engel olacak şekilde kapalı bir hat içerisine alınmalıdır.	<b>YÜKSEK</b>	açıkta ve ortalıkta kablo mevcut değil	Okul Müdürü	10.02.2022	5	1	5	<b>DÜŞÜK</b>	Katlanılabilir Risk	



## RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Bina dışında açıkta elektrik kabloları bulunuyorsa güvenlik önlemleri alınmış mı?	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		<b>YÜKSEK</b>	güvenlik önlemleri alınmış	Okul Müdürü	10.02.2022	5	1	5	<b>DÜŞÜK</b>		Katılablabilir Risk	
Çoklu elektrik prizi kullanımında yüksek akım çeken aletlerin aynı prize bağlanması engelleniyor mu?	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>	Çoklu elektrik prizi kullanımında yüksek akım çeken aletler aynı prize bağlanmamalıdır.	<b>YÜKSEK</b>	Yüksek akım çeken aletler farklı prizlere bağlanıyor.	Okul Müdürü	10.02.2022	5	2	10	<b>ORTA</b>			
Elektrik kablo ve bağlantıları standartlara uygun mu?	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		<b>YÜKSEK</b>	uygun	Okul Müdürü	10.02.2022	5	1	5	<b>DÜŞÜK</b>			
Kolay tutuşabilir ve yanabilir malzemeler elektrikli ortamlardan olabildiğince uzak tutuluyor mu?	Yangın	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>	Kolay tutuşabilir ve yanabilir malzemeler elektrikli ortamlardan olabildiğince uzak tutulmalıdır.	<b>YÜKSEK</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	5	2	10	<b>ORTA</b>			
Elektrikli ısıtıcı kullanımında güvenlik kurallarına uyuluyor mu?	Yangın	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>	Elektrikli ısıtıcı kullanılmamalıdır.	<b>YÜKSEK</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	5	2	10	<b>ORTA</b>			



## RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Elektrik tesisatına müdahale edecek çalışanın sertifikası var mı?	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		<b>YÜKSEK</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	5	1	5	<b>DÜŞÜK</b>		
Uygun olmayan elektrikli el aletlerinin ve takımlarının kullanılması engelleniyor mu?	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		<b>YÜKSEK</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	5	1	5	<b>DÜŞÜK</b>		
Panolarda otomatik sigorta kullanılıyor mu?	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		<b>YÜKSEK</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	5	1	5	<b>DÜŞÜK</b>		
Ortama uygun termal konfor sağlanıyor mu?	Bunaltı, stres	3	3	9	<b>ORTA</b>		<b>ORTA</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	<b>DÜŞÜK</b>		
Aydınlatma ortama uygun yapılıyor mu?	Göz hastalıkları	3	3	9	<b>ORTA</b>		<b>ORTA</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	<b>DÜŞÜK</b>		



## RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Florasan lambalar tezgahlara, sıralara paralel mi?	Göz hastalıkları	3	3	9	ORTA		ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA		
Çalışma alanında yapılan işle ilgili görüşü değiştirebilecek yansımaları önleyici tedbirler alınıyor mu?	Göz hastalıkları	3	3	9	ORTA		ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	DÜŞÜK		
Masa ve koltuklar ergonomik şartlara uygun halde mi?	Bel ve kas ağrıları	4	3	12	ORTA		ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	4	2	8	ORTA		
Yüksekte istiflenen veya muhafaza edilen malzeme, yuvarlanma, düşme, saçılma gibi durumlara karşı tedbirli olarak yerleştirilmiş mi?	Yaralanma	4	3	12	ORTA	Hangi malzeme olursa olsun 3m'nin üzerinde istifleme kesinlikle yapılmamalıdır. Özellikle ağır malzemelerin istifinde raf sistemi tercih edilmeli, yüksekte bulunan eşyalar düşme riskine karşı sabitlenmelidir. Mümkün	ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	4	3	12	ORTA		
Dolap ve raflar devrilmelere karşı uygun şekilde sabitlenmiş mi?	Yaralanma	4	3	12	ORTA	Dolaplar, raflar duvara veya tavana sabitlemeli ve yük taşıma limitleri ve güvenlik mesafesi gözönünde bulundurulmalıdır. Raflar birbirine montajlanmalıdır.	ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	4	3	12	ORTA		



## RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Baş hizasındaki yüksekliklerde çarpma noktaları için önlem alınmış mı?	Yaralanma	3	3	9	<b>ORTA</b>	Baş hizasındaki yüksekliklerde (askılık, dolap, pano vb.) çarpma noktaları için önlem alınmalıdır. Seyyar askılık kullanılmalıdır.	<b>ORTA</b>	Okul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	<b>DÜŞÜK</b>		
Seramik, porselen, cam, ayna, cam kapı, cam duvar gibi nesnelere tehlike yaratıyor mu?	Yaralanma	3	3	9	<b>ORTA</b>	Tehlike oluşturabilecek nesnelere için önlemler alınmalıdır. Bahçe kapı camları, kantin camları ve öğrencilerin çarpması muhtemel yerlerdeki camlarda temperli cam kullanılmalı veya camlar film kaplanmalı, ayna	<b>ORTA</b>	Okul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	<b>DÜŞÜK</b>		
Vazo, fotoğraf çerçevesi vb düşerek kırılacak materyaller için önlem alınıyor mu?	Ayak kesikleri ve kanama riski	3	3	9	<b>ORTA</b>	Vazo, fotoğraf çerçevesi vb düşerek kırılacak materyaller için önlem alınmalıdır.	<b>ORTA</b>	Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	<b>ORTA</b>		
Ofis ve sınıflarda temizlikten sorumlu kişi/kişiler belirlenmiş mi?	Mikrobiyolojik ajanlar, hastalık	3	3	9	<b>ORTA</b>		<b>ORTA</b>	Okul Müdürü	10.02.2022	3	1	3	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>		
Okulda elle temasın bulunduğu sıralar, kapı kolları, dolap, masa gibi yüzeyler su ve sabun ile periyodik temizliği yapılıyor mu?	Mikrobiyolojik ajanlar, hastalık	3	3	9	<b>ORTA</b>		<b>ORTA</b>	Okul Müdürü	10.02.2022	3	1	3	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>		



## RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için önlem alınıyor mu?	Düşme, yaralanma (ciddi), ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>	Islak temizlik yapılan alanlarda kaymaları önlemek, hem öğrencilerin hem de çalışanların düşmelerini önlemek amacıyla silinen alanlar hemen kurulanmalı, gerekli işaretleri verecek uyarı levhaları seyyar olarak	<b>YÜKSEK</b>	Okul Müdürü	10.02.2022	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		
Boya, tiner gibi patlayıcı ve yanıcı maddeler korunmaya alınmış mı?	Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		<b>YÜKSEK</b>	Okul Müdürü	10.02.2022	5	2	10	<b>ORTA</b>		
Çalışanlar, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgilendirilmiş mi?	Cilt yanıkları, Zehirlenme	3	3	9	<b>ORTA</b>	Çalışanlar, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgilendirilmeli ve koruyucu donanım kullanmaları sağlanmalıdır. Temizlik personeline kişisel koruyucu donanımlar (KKD) temin	<b>ORTA</b>	Okul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	<b>DÜŞÜK</b>		
Temizlik malzemeleri kilitli dolap ve odalarda muhafaza ediliyor mu?	Zehirlenme	3	3	9	<b>ORTA</b>	Temizlik malzemeleri kilitli dolap/odalarda muhafaza edilmeli. Sorumlu personel dışındaki kişilerin girişlerini engellemek için uyarı levhası asılmalıdır.	<b>ORTA</b>	Okul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	<b>DÜŞÜK</b>		
Temizlik işlerinde kullanılan kimyasalların üzerlerine isim ve tehlike işaretleri yazılıyor mu?	Cilt yanıkları, zehirlenme	3	3	9	<b>ORTA</b>	Temizlikte kullanılan kimyasalların tamamı işaretlenmeli, malzemelerin üzerlerine yazılmalıdır. Tüm malzemelerin malzeme güvenlik bilgi formları tedarikçilerinden temin	<b>ORTA</b>	Okul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	<b>DÜŞÜK</b>		



## RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Çalışanlar temizlik işleri sırasında eğilip kalkma hareketlerini nasıl yapması gerektiğini biliyor mu?	Eklem ve bel rahatsızlıkları	4	3	12	<b>ORTA</b>	Çalışanlar yapılacak iş konusunda fiziki yapıları uygun olmalı, uygun olmayan kaymaya müsaade eden ayakkabılar kullanılmamalıdır. Ergonomi ve elle taşıma işlerinde sağlık ve güvenliklerine tehdit eden	<b>ORTA</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	4	2	8	<b>ORTA</b>		
Çalışanların fiziki yapısına uygun olmayan yükleri kaldırmasına engel olunuyor mu?	Eklem ve bel rahatsızlıkları	4	3	12	<b>ORTA</b>		<b>ORTA</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	4	2	8	<b>ORTA</b>		
Ağır ve büyük yükler usulüne uygun yükleniliyor mu?	Eklem ve bel rahatsızlıkları	4	3	12	<b>ORTA</b>		<b>ORTA</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	4	2	8	<b>ORTA</b>		
Sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilecek durumlarda taşıma araçları kullanılıyor mu?	Eklem ve bel rahatsızlıkları	4	3	12	<b>ORTA</b>		<b>ORTA</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	4	2	8	<b>ORTA</b>		
Çekmeceler ve evrak dolaplarının kapaklarının kapalı olmasına dikkat ediliyor mu?	Yaralanma	3	3	9	<b>ORTA</b>		<b>ORTA</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	<b>DÜŞÜK</b>		



## RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Raptiye ve mantar pano pinlerinin yerde olmamasına dikkat ediliyor mu?	Tetanoz ve kanama	3	3	9	ORTA			Okul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	DÜŞÜK		
Falçata ve maket bıçakları ağız açık bırakılmamaya dikkat ediliyor mu?	Tetanoz ve kanama	3	3	9	ORTA			Okul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	DÜŞÜK		
Pil, yağ, katı, kentsel, bitkisel, radyoaktif, tıbbi ve kentsel atıklarla ilgili tedbirler alınmış mı?	Zehirlenme	3	3	9	ORTA			Okul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	DÜŞÜK		
Dönüştürülebilir malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma yapılıyor mu?	Çevre kirliliği, hastalık	3	2	6	DÜŞÜK			Okul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	DÜŞÜK		
İlkyardım dolapları hazırlanarak, hemen erişim sağlanabilecek yerlere yerleştirilmiş mi?	Kanama, yaranın mikrop kapması	4	3	12	ORTA		ilk yardım dolabı mevcut değil	Okul Müdürü	10.02.2022	4	3	12	ORTA		





## RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

İlkyardım dolaplarına yeterli malzemeler konulmuş mu?	Kanama, yaranın mikrop kapması	4	3	12	<b>ORTA</b>	İhtiyaç olan yerlerde ilkyardım dolabı olmalı, içerisinde yeterli malzeme bulundurulmalıdır.	<b>ORTA</b>	İlk yardım dolabı mevcut değil	Okul Müdürü	10.02.2022	4	3	12	<b>ORTA</b>		
Birimlerde bulunan ilkyardım dolapları üzerinde açıklamaları var mı?	Kanama, yaranın mikrop kapması	3	3	9	<b>ORTA</b>	İlkyardım dolapları üzerinde gerekli açıklamalar yazılı olmalıdır.	<b>ORTA</b>	İlk yardım dolabı mevcut değil	Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	<b>ORTA</b>		
Mesai saatleri içinde dış göreve giderken gerekli izinler alınıyor mu ?	Kaza, yaralanma (ciddi)	4	2	8	<b>ORTA</b>	Mesai saatleri içerisinde dış göreve gidecek personel için izin kağıdı düzenlenmeli ve sorumlu müdür/müdür yardımcısı aracılığı ile görevlendirilmelidir. Bu işlemler için mümkün oldukça toplu taşıma araçları	<b>ORTA</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	4	2	8	<b>ORTA</b>		
Kullanılan alet ve ekipman yapılan işe uygun mu?	Kaza, yaralanma	3	3	9	<b>ORTA</b>		<b>ORTA</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	<b>DÜŞÜK</b>		
El aletleri kullanıldıktan sonra muhafaza edildikleri yerlerine konuluyor mu?	Kaza, yaralanma	3	3	9	<b>ORTA</b>		<b>ORTA</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	<b>DÜŞÜK</b>		



## RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Merdivenlerde standartlara uygun tırabzan ve korkuluk var mı?	Yaralanma	4	3	12	<b>ORTA</b>	Merdivenlerde standartlara uygun tırabzan ve korkuluk bulunmalıdır. Genişliği 200 cm'yi aşan merdivenler, korkuluklar ile 100 cm'den az olmayan ve 160 cm'den fazla olmayan parçalara ayrılır. Merdiven korkuluklarından	<b>ORTA</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	4	3	12	<b>ORTA</b>		
Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri standartlara uygun mu ? Basamaklardan kaymalara karşı önlem alınmış mı?	Yaralanma	3	3	9	<b>ORTA</b>	Tüm merdiven basamaklarına kaymalara karşı kaydırmaz band çekilmelidir.	<b>ORTA</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	<b>ORTA</b>		
Merdiven aralıklarında düşmelere karşı tedbir alınmış mı? (File, perde, korkuluk vb)	Düşme, yaralanma (ciddi), ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>	Ana bina merdiven korkulukları, yüksek olan bina giriş kısmı düşmelere karşı mümkünse tavana kadar yükseltilmelidir.	<b>YÜKSEK</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		
Okulun yangın, sel, kundaklama, sivil kargaşa, araç kazası, davetsiz misafir vb. olağandışı durumlar için kapsamlı bir acil durum planı hazırlanmış mı?	kargaşa, yaralanma, ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		<b>YÜKSEK</b>	hazırlanmış	Okul Müdürü	10.02.2022	5	2	10	<b>ORTA</b>		
Acil durum eylem planında belirtilen tatbikatlar yapılıyor mu?	Yaralanma (ciddi), ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		<b>YÜKSEK</b>	bir kez yapılmış	Okul Müdürü	10.02.2022	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		



## RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Acil durum uyarı levhaları uygun yerlere asılıp, acil aydınlatma için önlemler alınmış mı?	Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>	Acil çıkış yolları ve kapıları, yönetmeliklere uygun şekilde işaretlenir. İşaretlerin uygun yerlere konulması ve kalıcı olması sağlanır. Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı	<b>YÜKSEK</b>	evet	Okul Müdürü	10.02.2022	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		
Yangın esnasında görevli olanlar belirlenip, isimleri uygun yerlere asılmış mı?	Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>	Yangın esnasında görevli olanlar belirlenip isimleri uygun yerlere asılmıştır.	<b>YÜKSEK</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		
Çalışan ve öğrencilere yangın ve yangından korunma yolları, yangın söndürme ve tatbikat ile ilgili eğitimler verilmiş mi?	Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		<b>YÜKSEK</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		
Acil durum telefon numaraları görülebilir yerlere asılmış mı?	Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>	Acil durum telefon numaraları görünür yerlere asılmıştır.	<b>YÜKSEK</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	5	2	10	<b>ORTA</b>		
Acil çıkış yolları ve kapılarının önünde engel bulunmaması için tedbirler alınıyor mu?	Yaralanma (ciddi), ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>	Acil çıkış yolları ve kapılarının; önlerinde ya da arkalarında çıkışı önleyecek engel bulunmamalıdır. Kaçış yolu kapılarında eşik olmaması gerekir.	<b>YÜKSEK</b>	acil çıkış kapısı kilitli	Okul Müdürü	10.02.2022	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		



## RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Acil durum yönlendirmesi normal aydınlatmanın kesilmesi hâlinde acil aydınlatma üniteleri ile dışarıdan aydınlatma suretiyle yapılıyor mu?	Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>	Bütün kaçış yollarında, toplanma için kullanılan yerlerde, asansörde ve yürüyen merdivenlerde yangın uyarı butonlarının ve yangın dolaplarının bulunduğu bölümler ile benzeri bölümlerde acil durum	<b>YÜKSEK</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		
Sınıf kapıları dışarıya açılıyor mu? Dışarıya açılan sınıf kapıları için uyarı işaretleri bulunuyor mu?	Yaralanma	4	3	12	<b>ORTA</b>	Sınıf kapıları dışarıya açılıyor olmalı. Dışarıya açılan sınıf kapıları için uyarı işaretleri konulmalıdır.	<b>ORTA</b>	hayır kapılar dışarıya açılmıyor.	Okul Müdürü	10.02.2022	4	3	12	<b>ORTA</b>		
Dışarıya açılan sınıf kapılarından korunmak amacıyla koridorda öğrenci ve çalışanlar için güvenli yürüyüş şeridi bulunuyor mu?	Yaralanma	4	3	12	<b>ORTA</b>	Dışarıya açılan sınıf kapılarından korunmak amacıyla eğer koridor genişliği yeterliyse öğrenci ve çalışanlar için güvenli yürüyüş şeridi yapılmalıdır.	<b>ORTA</b>	yürüyüş şeridi yok	Okul Müdürü	10.02.2022	4	3	12	<b>ORTA</b>		
Kaçış merdivenleri havalandırması standartlara uygun yapılıyor mu?	Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		<b>YÜKSEK</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	5	2	10	<b>ORTA</b>		
Kaçış merdivenleri standartlara uygun yapılmış mı?	Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>	Acil çıkış kapıları, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olmalıdır. Bu kapılar dışarıya doğru açılır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmaz. Kaçış yolu kapılarında eşik olmaması	<b>YÜKSEK</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		



## RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Yangın merdiveni var mı? Kapıları her zaman açık mı?	Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>	Yangın merdiveni kapıları kilitli olamamalı.	<b>YÜKSEK</b>	yangın merdivenleri kilitli	Okul Müdürü	10.02.2022	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		
Yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrolleri yapıp, kontrol tarihleri üzerlerine yazılmış mı?	Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>	Yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrolleri yapıp, kontrol tarihleri üzerlerine yazılmalıdır.	<b>YÜKSEK</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	5	2	10	<b>ORTA</b>		
Yangın söndürme tüp ve dolapları görünür ve kolay erişilebilir yerlerde mi?	Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>	Yangın tüpleri görünür ve kolay erişilebilir yerlerde olmalıdır.	<b>YÜKSEK</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	5	2	10	<b>ORTA</b>		
Yangın alarm sistemi düğmeleri, iyi görülebilir ve erişilebilir bir yerde ve özellikle acil çıkış yolları üzerine konulmuş mu?	Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>	Yangın alarm sistemi düğmeleri, iyi görülebilir ve erişilebilir bir yerde ve özellikle acil çıkış yolları üzerine konulmalıdır.	<b>YÜKSEK</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	5	2	10	<b>ORTA</b>		
Yangın ve alarm sistemi aydınlatma ve kuvvet şebekesinden ayrı bir kaynaktan beslenmiş mi?	Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>	Yangın ve alarm sistemi aydınlatma ve kuvvet şebekesinden ayrı bir kaynaktan beslenmelidir.	<b>YÜKSEK</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		



## RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Yangın tipine uygun yeterli sayıda söndürücü var mı?	Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		<b>YÜKSEK</b>	Okul Müdürü	10.02.2022	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		
Tüm çalışanlar ve öğrenciler deprem anında sorumluları biliyor mu?	Yaralanma (ciddi), ölüm	5	2	10	<b>ORTA</b>	Acil durum eylem planında isimleri yazılı olan görevli personelin isimleri ve iletişim bilgileri görünür yerlere asılmalıdır.	<b>ORTA</b>	Okul Müdürü	10.02.2022	5	2	10	<b>ORTA</b>		
Kontrol dışı giriş çıkışlara engel olunuyor mu?	Sabotaj	4	2	8	<b>ORTA</b>		<b>ORTA</b>	Okul Müdürü	10.02.2022	4	2	8	<b>ORTA</b>		
Güvenlik kameraları okul idari odasından izlenebiliyor mu?	Sabotaj ve kötü alışkanlıklar	4	2	8	<b>ORTA</b>		<b>ORTA</b>	Okul Müdürü	10.02.2022	4	2	8	<b>ORTA</b>		
Yeter sayıda güvenlik kamerası bulunuyor mu?	Sabotaj ve kötü alışkanlıklar	4	2	8	<b>ORTA</b>		<b>ORTA</b>	Okul Müdürü	10.02.2022	4	2	8	<b>ORTA</b>		



## RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Güvenlik kameraları çalışır durumda ve periyodik bakım kontrolleri yapılmış mı?	Sabotaj ve kötü alışkanlıklar	4	2	8	ORTA		ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	4	2	8	ORTA		
İhtiyaç noktalarında uygun çöp kovaları veya geri dönüşüm kutuları güvenli olarak yerleştirilmiş mi?	Hastalık	3	3	9	ORTA		ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	DÜŞÜK		
Çöplerin düzenli alınması sağlanıyor mu?	Hastalık	3	3	9	ORTA		ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	DÜŞÜK		
Bahçe haşerelere karşı ilaçlanıyor mu?	Alerjisi olanlar için hayati tehlike	5	2	10	ORTA	Bahçenin düzenli ilaçlanması sağlanmalıdır.	ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	5	2	10	ORTA		
Rögar kapakları kapalı ve kilitli tutuluyor mu?	Yaralanma, ölüm	5	3	15	YÜKSEK		YÜKSEK	Okul Müdürü	10.02.2022	5	3	15	YÜKSEK		



## RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Okul bahçesi yeşil alanlar dışındaki kullanım alanları içinde düşmelere karşı güvenlik önlemi alınmış mı?	Düşme, yaralanma	4	3	12	<b>ORTA</b>	Bahçe zemininde yeşil alanlar dışındaki kullanım alanları mümkünse darbe emici izolasyon malzeme ile kaplamalı değilse uyarı levhaları ve nöbetçi öğretmenler ile öğrencilerin	<b>ORTA</b>	Okul Müdürü	10.02.2022	4	2	8	<b>ORTA</b>	Katlamlabilir Risk	
Zemin aşırı toz ve sert cisimlerden arındırılmış mı?	Hastalık, düşme, yaralanma	3	3	9	<b>ORTA</b>		<b>ORTA</b>	Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	<b>ORTA</b>	Katlamlabilir Risk	
Bahçe zemininde takılıp düşmeye neden olacak girinti ve çıkıntılar düzeltilmiş mi?	Çarpma, düşme, yaralanma	3	3	9	<b>ORTA</b>	Bahçe zemininde takılıp düşmeye neden olacak girinti ve çıkıntılar düzeltilmelidir.	<b>ORTA</b>	Okul Müdürü	10.02.2022	3	1	3	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Katlamlabilir Risk	
Rüzgarlı hava ortamlarında hareketlenebilecek cisimler sabitlenmiş mi?	Çarpma, yaralanma (ciddi)	4	3	12	<b>ORTA</b>	Rüzgarlı havalarda düşme riski bulunan çatı malzemeleri ve bahçe içerisinde düşebilecek cisimler için önlem alınmalıdır. Uyarı levhaları asılmalıdır.	<b>ORTA</b>	Okul Müdürü	10.02.2022	4	3	12	<b>ORTA</b>	Katlamlabilir Risk	
Kapı köşelerinde parmak ve el sıkışmasına karşı önlem alınmış mı?	yaralanma	3	3	9	<b>ORTA</b>	Kapı köşelerinde parmak ve el sıkışmasına karşı önlemler alınmalıdır.	<b>ORTA</b>	Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	<b>ORTA</b>		
Öğrencilerin pencerelerden sarkıp düşmelerini önlemek için tedbirler alınmış mı?	Düşme, yaralanma, ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>	Öğrencilerin pencerelerden sarkıp düşmelerini önlemek için tedbirler alınmalıdır.	<b>YÜKSEK</b>	Okul Müdürü	10.02.2022	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		





## RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Dışarı açılan sınıf kapıları için uyarı işaret ve levhaları kullanılıyor mu?	yaralanma	3	3	9	ORTA	Dışarı açılan kapılar için uyarı işaretleri kullanılmalı koridor genişliği uygunsu koridor zeminine işaretlerle yürüme alanı yapılmalıdır.	ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA		
Sınıf kapı kolları öğrenciye zarar vermeyecek özellikte mi?	yaralanma	3	3	9	ORTA		ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA		
Sınıflarda ve koridorda öğrencilere zarar verebilecek (Kolon köşeleri, radyatör ,metal direkler vb.) nesnelere	yaralanma	3	3	9	ORTA	Sınıflarda ve koridorda öğrencilere zarar verebilecek (Kolon köşeleri, radyatör, metal direkler vb.) nesnelere darbe emici izolasyon malzemeleri ile kaplanmalı	ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA		
İlan ve duyuru panoları güvenlik şartlarına uygun mu?	yaralanma	3	3	9	ORTA	Panolar alttan ve üstten duvara sabitlenmeli, cam kaplı olmamalı, kenarları çarpmalara karşı güvenli olmalıdır.	ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA		
Panolardaki duyurular güncel tutulmuş mu?	yaralanma, kargaşa	3	3	9	ORTA		ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA		
Devrilebilecek, düşebilecek ekipmanlar sabitlenmiş mi?	Yaralanma	3	3	9	ORTA	Devrilebilecek, düşebilecek dolap, pano vb. ekipmanlar sabitlenmelidir.	ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA		
Yeterli aydınlatma ve havalandırma yapılıyor mu?	Bunaltı, stres, göz hastalıkları	3	3	9	ORTA		ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA		



## RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Asma tavan, elektrik ve diğer armatürlerin düşmesine karşı önlemler alınmış mı?	Yaralanma	3	3	9	ORTA		ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA			
Çöp kovaları kapaklı mı?	Bulaşıcı hastalık	3	3	9	ORTA	Çöp kovalarının ayakla açılabilen kapaklı veya üstten açılıp kapanan kapaklı olması tercih edilmeli.	ORTA	çöp kovaları kapaklı değil	Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA		
Raflardaki klasör ve dosyalar düşmelere karşı düzenli yerleştiriliyor mu?	Yaralanma	3	2	6	DÜŞÜK		DÜŞÜK	Okul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	DÜŞÜK			
Uygun havalandırma koşulları sağlanıyor mu?	Bunaltı, stres	3	3	9	ORTA		ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA			
Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmiş mi?	Yaralanma	4	2	8	ORTA	Dolaplar ve pano ve tablolar duvarlara hem alttan hemde üstten sabitlenmeli.	ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	4	2	8	ORTA			
Masa, sıra, koltuklar ve ekranlı araçlar ergonomik şartlara uygun mu?	Kas, eklem ve bel rahatsızlıkları	3	3	9	ORTA		ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA			
Düşme ve devrilmeye karşı dolapların üzerine sabitlenmeden eşya konulması veya istif yapılması engelleniyor	Yaralanma	3	3	9	ORTA	Düşme ve devrilmeye karşı dolapların üzerine sabitlenmeden eşya konulmamalı veya istif yapılmamalıdır.	ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA			



## RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Ortama uygun termal konfor sağlanıyor mu?	Bunaltı, stres	3	3	9	ORTA		ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA			
Termal Konfor Şartları sağlanıyor mu?	Bunaltı, stres	3	3	9	ORTA		ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA			
Bilgisayarla yapılan çalışmalarda sağlık ve güvenlik kurallarına uyuluyor mu?	Göz, eklem ve bel rahatsızlıkları	3	3	9	ORTA		ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA			
Sınıftaki kırık ve çatlak masa ve sıralar kontrol edilip, bakımları yapılıyor mu?	Yaralanma	3	3	9	ORTA		ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA			
Çöp kovası yeterli büyüklükte ve ağzı kapalı mı?	Hastalık	3	3	9	ORTA	Çöp kovası yeterli büyüklükte ve ağzı kapalı olmalıdır.	ORTA	çöp kovası ağzı kapalı değil	Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA		
Malzeme dolapları, panolar ve levhalar uygun şekilde sabitlenmiş mi?	Yaralanma (ciddi)	4	3	12	ORTA	Panolar, dolaplar ve levhalar, duvarlara monte edilmiş raflar, TV üniteleri ve diğer malzemeler çalışanların ve öğrencilerin üzerine düşmeyecek şekilde	ORTA		Okul Müdürü	10.02.2022	4	3	12	ORTA		
Dolapların üzerine malzeme konulması engelleniyor mu?	Yaralanma	4	3	12	ORTA	Dolapların üzerine malzeme konulmaması, konulmuşsa düşmesini önleyecek şekilde sabitlenmelidir.	ORTA		Okul Müdürü	10.02.2022	4	3	12	ORTA		



## RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Cam yüzeyler uygun şekilde monte edilmiş, yüzeyler üzerinde kırık veya çatlaklara karşı kontroller yapılıyor mu?	Yaralanma, kesilme	3	3	9	ORTA		ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA		
Standartlara uygun lambalar kullanılıyor mu?	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK		YÜKSEK	Okul Müdürü	10.02.2022	5	3	15	YÜKSEK		
Lambalar kontrol edilerek düşmelere karşı önlem alınıyor mu?	Yaralanma	3	3	9	ORTA		ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA		
Aydınlatma ortama uygun yapılıyor mu?	Göz hastalıkları	3	3	9	ORTA		ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA		
Pencere ve kapılarda camların hasar kontrolü sürekli yapılıyor mu?	Yaralanma	3	3	9	ORTA	Pencere ve kapılarda kırık camların olmaması var olanların değiştirilmesi	ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA		
Ofis içerisinde kullanılan mobilyalar düzenli olarak kontrol ediliyor mu?	Yaralanma	3	3	9	ORTA		ORTA	Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA		
Elektrikli aletlerde güvenlik tertibatına dikkat ediliyor mu?	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK		YÜKSEK	Okul Müdürü	10.02.2022	5	3	15	YÜKSEK		



## RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Elektrikli aletleri kullanırken Kullanma ve Bakım Talimatlarına dikkat ediliyor mu?	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		<b>YÜKSEK</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		
Uzatma Kablolarının güvenlik kontrolleri sürekli yapılıyor mu?	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		<b>YÜKSEK</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		
Elektrikle çalışan iş ekipmanlarının gövde güvenlik topraklaması ve topraklama kontrolleri yapılmış mı?	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>	Elektrikle çalışan iş ekipmanlarının gövde güvenlik topraklaması ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır.	<b>YÜKSEK</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		
Tüm kablo ve bağlantı noktalarının güvenlik kontrolleri sürekli yapılıyor mu?	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		<b>YÜKSEK</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		
Çalışanların işe giriş raporları ve periyodik kontrolleri yapılmış mı?	Meslek hastalığı	4	3	12	<b>ORTA</b>	Çalışanların periyodik kontrolleri yapılmalıdır.	<b>ORTA</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	4	3	12	<b>ORTA</b>		
Çalışanlar daha önceden olmuş meslek hastalıklarından bilgileri var mı?	Genel iş kazaları, ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		<b>YÜKSEK</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>		
Fazla mesai uygulamasından mümkün olduğunca kaçınıyor mu?	İş üzerinde kontrol ve rol eksikliği	4	3	12	<b>ORTA</b>		<b>ORTA</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	4	3	12	<b>ORTA</b>		



## RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Çalışanlar yaptıkları işten kaynaklanan stres ile baş edebilmeleri için gerekli eğitimi almışlar mı?	İş üzerinde kontrol ve rol eksikliği	4	3	12	<b>ORTA</b>	Çalışanlar yaptıkları işten kaynaklanan stres ile baş edebilmeleri için rehber öğretmenler vasıtasıyla gerekli eğitim verilmektedir.	<b>ORTA</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	4	3	12	<b>ORTA</b>		
Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vb.) karşısında nasıl davranacağını biliyor	Korku, tedirginlik ve panik	3	3	9	<b>ORTA</b>		<b>ORTA</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	<b>ORTA</b>		
Çalışanlar herhangi bir tehdit, saldırı, hırsızlık gibi durumlar karşısında nasıl davranacağını biliyor mu?	Korku, tedirginlik ve panik	3	3	9	<b>ORTA</b>		<b>ORTA</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	<b>ORTA</b>		
İşyeri ve çevresinde hırsızlığa karşı önlem alınmış mı?	Hırsızlık sonucu psikolojik rahatsızlık	3	3	9	<b>ORTA</b>		<b>ORTA</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	<b>ORTA</b>		
İşyeri ve çevresinde sabotajlara karşı önlem alınmış mı?	Korku, tedirginlik	4	2	8	<b>ORTA</b>		<b>ORTA</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	4	2	8	<b>ORTA</b>		
Personelin psikolojik Durumları Gözlenip, Değerlendirme Yapılıyor mu?	Yaralanma, ölüm	5	1	5	<b>DÜŞÜK</b>		<b>DÜŞÜK</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	5	1	5	<b>DÜŞÜK</b>		
Çalışanların iş tanımları yapılmış mı?	Psikolojik problemler	3	3	9	<b>ORTA</b>	<b>ORTA</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	<b>ORTA</b>			



## RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Çalışanların sözel şiddet (hakaret, tehdit v.s.) ve fiziksel şiddete (saldırı, darp vs.) maruz kalmaması için gerekli tedbirler	Yaralanma, korku, tedirginlik ve panik	3	3	9	<b>ORTA</b>		<b>ORTA</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	<b>ORTA</b>		
Çalışanlar yaptıkları iş konusunda ve genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi almış mı?	Meslek hastalığı, yaralanma	4	3	12	<b>ORTA</b>	Çalışanların kendi mesleki alanlarında ülke geneli ve yurtdışındaki İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları, en çok oluşan iş kazaları, meslek hastalıkları ile kendi işinde	<b>ORTA</b>		Okul Müdürü	10.02.2022	4	3	12	<b>ORTA</b>		
HAZIRLAYAN								ONAYLAYAN								
Dr. Öğr. Üyesi Cihan ÖZORAK								Doç. Dr. Engin KANBUR								