



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	ETKİNLİK
Eğitim Hizmetlerinde teçhizat kullanımı	Eğitim Hizmetlerinde Kullanılan teçhizatın arızalanması yada çalınması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- Teçhizatların rutin bakımlarının yapılması 2- Çalınmaya karşılık gerekli önlemlerin alınması ve kaldırılması	ORTA	Techizatların rutin bakım onarımları ve çalınmaya karşigerekli önlemler	Techizatı kullananlar ve Yüksekokul Yönetimi	10.02.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	
Eğitim Öğretim Hizmetleri	Öğretim Üyesinin mazeretsiz olarak derslere gelmemesi nedeniyle ders yapılmaması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- Ders Programlarının uygulanıp uygulanmadığına yönelik haftalık kontrollerin yapılması 2- Konu ile ilişkim Bölüm Başkanları toplantısında genel değerlendirmenin yapılması	ORTA	İzin ve görevlendirmelerin düzenli olarak takibi ve kontrolü	Bölüm Başkanlıkları ve Yüksekokul Müdürlüğü	10.02.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	
Hatalı Not Girişi	Hatalı not girişi nedeniyle nihai değerlendirmenin hatalı yapılması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla Bölüm Başkanlıklarına tesliminin sağlanması	ORTA	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla Bölüm Başkanlıklarına teslim	Dersi Yürüten Öğretim Elemanı	10.02.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar	Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar nedeniyle hatalı işlem tesis edilmesi ve zaman kaybı	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- İlgili personelin belge düzenlenmesinde hassasiyet göstermesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Belge düzenlenmesinde komisyonlardan ve diğer paydaşlardan gelen bilgiler titizlikle değerlendirilmekte	Yüksekokul Müdürlüğü	10.02.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk
Resmi yazışmalarda yapılan hatalar	Resmi yazışmalarda hatalar nedeniyle zaman kaybı	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Paraf Listesinde Bulunan Sıralı Üst Amirler tarafından kontrol	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk
Ders Muafiyet ve Sınıf İntibaklarında yapılan Hatalar	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması	4	2	8	ORTA	1- Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması 2- Yönetmeliklerden kaynaklanan sınıktıntılarının giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması	YÜKSEK	Muafiyet ve intibak komisyonlarında değerlendirme	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Komisyonlar	10.02.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Ek ders ücretlerinde yapılan hatalar	Ek Ders Bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi	3	3	9	ORTA	1-Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi 2- Belgelerin zamanında teslim edilmesi yönünde öğretim elemanlarına gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapılması	ORTA	ÜBYS Sistemi Üzerinden Yapılıyor	Başkanlığı, Yüksekokul Müdürlüğü ve Strateji ve Geliştirme Daire	10.02.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
İnternet Arızaları	İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar	4	4	16	YÜKSEK	1- Fakülte internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı 2- İlgili birimlerle hızlı iletişim	YÜKSEK	Gerekli kontroller ve bakım yapılıyor	Yüksekokul Sekreteri	10.02.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
Personel Hareketleri	İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	4	5	20	YÜKSEK	Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimler ile yazışmalar ve görüşmeler yapmak	YÜKSEK	İlgili Görüşmeler Yapılıyor	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Elektrik pano kapakları her zaman kapalı ve kilitli tutuluyor mu?	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Pano kapakları sürekli kapalı ve kilitli tutulmalı, pano yanına anahtar bulunan personel ismi yazılmalı, panoya yetkisiz kişilerin müdahalesi engellenmelidir. Elektrik tesisatı bakım, onarım sırasında pano kilitli tutulmalı ve uyarı levhası asılmalıdır.	YÜKSEK	Pano kapakları kapalı ve kilitli	D	10.02.2022	5	1	5	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
Elektrik panoları standartlara göre yapılıp, pano içinde güvenlik sağlanmış mı? Kaçak akım rölesi kullanılıyor mu?	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Pano içerisindeki sigorta, elektrik bağlantıları açıkta olmamalıdır. Tüm elektrik panolarında kaçak akım rölesi bulunmalı ve çalışırılığı yetkili kişilerce test edilmelidir.	YÜKSEK	Kaçak akı rölesi mevcut pano içinde güvenlik var.	Yüksekokul Müdürü ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	10.02.2022	5	1	5	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
Elektrik panolarının önünde yalıtkan malzeme var mı? Panoda çalışma esnasında kişisel koruyucu donanım kullanılıyor mu?	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Panoya müdahalede bulunacak personelin herhangi bir kaçak durumunda elektrik çarpmasından korunması amacıyla yalıtkan bir malzeme üzerinde ve gerekli kişisel koruyucu donanım kullanarak müdahale etmesi sağlanmalıdır.	YÜKSEK	Yalıtkan mevcut ve KKD kullanılıyor	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	5	1	5	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO: KYS-ANL-01

YAYIN TAR: 10.01.2022

REV NO:

REV TAR:

Elektrik kabloları , bilgisayar kabloları gibi malzemelerin tehlike oluşturması (elektrik çarpması, düşme vb) önlenmiş mi?

Elektrik çarpması, ölüm

5

3

15

YÜKSEK

Elektrik kabloları açıkta bırakılmamalı, kişilerin takılmasına, elektrik akımına maruz kalmasına engel olacak şekilde kapalı bir hat içerisine alınmalıdır.

YÜKSEK

açıkta ve ortalıkta kablo mevcut değil

Yüksekokul Müdürü

10.02.2022

5

1

5

DÜŞÜK

Katlanılabilir Risk



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Bina dışında açıkta elektrik kabloları bulunuyorsa güvenlik önlemleri alınmış mı?	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Elektrik kabloları açıkta bırakılmamalı, kişilerin takılmasına, elektrik akımına maruz kalmasına engel olacak şekilde kapalı bir hat içerisine alınmalıdır.	YÜKSEK	güvenlik önlemleri alınmış	Yüksekokul Sekreteri ve Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	5	1	5	DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
Çoklu elektrik prizi kullanımında yüksek akım çeken aletlerin aynı prize bağlanması engelleniyor mu?	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Çoklu elektrik prizi kullanımında yüksek akım çeken aletler aynı prize bağlanmamalıdır.	YÜKSEK	Yüksek akım çeken aletler farklı prizlere bağlanıyor.	Yüksekokul Sekreteri ve Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	5	2	10	ORTA	Katlanılabilir Risk	
Elektrik kablo ve bağlantıları standartlara uygun mu?	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Elektrik kabloları açıkta bırakılmamalı, kişilerin takılmasına, elektrik akımına maruz kalmasına engel olacak şekilde kapalı bir hat içerisine alınmalıdır.	YÜKSEK	Uygun	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	10.02.2022	5	1	5	DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Kolay tutuşabilir ve yanabilir malzemeler elektrikli ortamlardan olabildiğince uzak tutuluyor mu?	Yangın	5	3	15	YÜKSEK	Kolay tutuşabilir ve yanabilir malzemeler elektrikli ortamlardan olabildiğince uzak tutulmalıdır.	YÜKSEK	Uygun	Yüksekokul Sekreteri ve Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	5	2	10	ORTA	Katlanabilir Risk
Panolarda otomatik sigorta kullanıyor mu?	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Elektrik kaynaklı yangınların önlenmesi	YÜKSEK	Uygun	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	5	1	5	DÜŞÜK	Katlanabilir Risk
Ortama uygun termal konfor sağlanıyor mu?	Bunaltı, stres	3	3	9	ORTA	Daha verimli çalışma performanslarının alınması	ORTA	Gerekli önlemler alınıyor	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	DÜŞÜK	Katlanabilir Risk



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Aydınlatma ortama uygun yapıyor mu?	Göz hastalıkları	3	3	9	ORTA	Kullanım koşullarını üst seviyeye almak	ORTA	Uygun	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	DÜŞÜK	Katlanabilir Risk		
Floraslan lambalar tezgahlara, sıralara paralel mi?	Göz hastalıkları	3	3	9	ORTA	Kullanım koşullarını üst seviyeye almak	ORTA	Uygun	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA	Katlanabilir Risk		
Masa ve koltuklar ergonomik şartlara uygun halde mi?	Bel ve kas ağrıları	4	3	12	ORTA	Çalışma koşullarının kişinin beden sağlığını koruyucu halde olması	ORTA	Uygun	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	4	2	8	ORTA	Katlanabilir Risk		



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Yüksekte istiflenen veya muhafaza edilen malzeme, yuvarlanma, düşme, saçılma gibi durumlara karşı tedbirli olarak yerleştirilmiş mi?	Yaralanma	4	3	12	ORTA	Hangi malzeme olursa olsun 3m'nin üzerinde istifleme kesinlikle yapılmamalıdır. Özellikle ağır malzemelerin istifinde raf sistemi tercih edilmeli, yüksekte bulunan eşyalar düşme riskine karşı sabitlenmelidir. Mümkün mertebe nesnelere yatay konumda bulundurulmalıdır.	ORTA	Yok	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	4	3	12	ORTA	Katlanabilir Risk			
Dolap ve raflar devrilmelere karşı uygun şekilde sabitlenmiş mi?	Yaralanma	4	3	12	ORTA	Dolaplar, raflar duvara veya tavana sabitlemeli ve yük taşıma limitleri ve güvenlik mesafesi gözönünde bulundurulmalıdır. Raflar birbirine montajlanmalıdır.	ORTA	Sabitlenmemiş	Yüksekokul Sekreteri ve Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	4	3	12	ORTA	Katlanabilir Risk			
Baş hizasındaki yüksekliklerde çarpma noktaları için önlem alınmış mı?	Yaralanma	3	3	9	ORTA	Baş hizasındaki yüksekliklerde (askılık, dolap, pano vb.) çarpma noktaları için önlem alınmalıdır. Seyyar askılık kullanılmamalıdır.	ORTA	Durum Mevcut Değil	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	DÜŞÜK	Katlanabilir Risk			



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Vazo, fotoğraf çerçevesi vb düşerek kırılabilir materyaller için önlem alınıyor mu?	Ayak kesikleri ve kanama riski	3	3	9	ORTA	Vazo, fotoğraf çerçevesi vb düşerek kırılabilir materyaller için önlem alınmalıdır.	ORTA	Uygun	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA			Katılabilir Risk
Ofis ve sınıflarda temizlikten sorumlu kişi/kişiler belirlenmiş mi?	Mikrobiyolojik ajanlar, hastalık	3	3	9	ORTA	Gerekli hijyen önlemlerinin alınması	ORTA	Uygun	Yüksekokul Sekreteri ve Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK			
Okulda elle temasın bulunduğu sıralar, kapı kolları, dolap, masa gibi yüzeyler su ve sabun ile periyodik temizliği yapılıyor mu?	Mikrobiyolojik ajanlar, hastalık	3	3	9	ORTA	Periyodik olarak gerekli dezenfekte işleminin yapılması	ORTA	Mevcut	Yüksekokul Sekreteri ve Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK			



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Risk Tanımı	Düşme, yaralanma (ciddi), ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Islak temizlik yapılan alanlarda kaymaları önlemek, hem öğrencilerin hem de çalışanların düşmelerini önlemek amacıyla silinen alanlar hemen kurulanmalı, gerekli işaretleri verecek uyarı levhaları seygar olarak bulundurulmalıdır. Ayrıca merdivenlere kayıp düşmeyi engelleyici bant teşkil edilmelidir.	YÜKSEK	Mevcut	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	5	3	15	YÜKSEK		
Çalışanlar, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgilendirilmiş mi?	Cilt yanıkları, Zehirlenme	3	3	9	ORTA	Çalışanlar, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgilendirilmeli ve koruyucu donanım kullanmaları sağlanmalıdır. Temizlik personeline kişisel koruyucu donanımlar (KKD) temin edilmelidir (eldiven, maske vb.)	ORTA	Mevcut	Yüksekokul Sekreteri ve Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	DÜŞÜK		
Temizlik malzemeleri kilitli dolap ve odalarda muhafaza ediliyor mu?	Zehirlenme	3	3	9	ORTA	Temizlik malzemeleri kilitli dolap/odalarda muhafaza edilmeli. Sorumlu personel dışındaki kişilerin girişlerini engellemek için uyarı levhası asılmalıdır.	ORTA	Mevcut	Yüksekokul Sekreteri ve Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	DÜŞÜK		



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Temizlik işlerinde kullanılan kimyasalların üzerlerine isim ve tehlike işaretleri yazılıyor mu?	Cilt yanıkları, zehirlenme	3	3	9	ORTA	Temizlikte kullanılan kimyasalların tamamı işaretlenmeli, malzemelerin isimleri ve tehlike işaretleri üzerlerine yazılmalıdır. Tüm malzemelerin malzeme güvenlik bilgi formları tedarikçilerinden temin edilerek dokümanite edilmelidir.	ORTA	Uygun	Yüksekokul Sekreteri ve Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	DÜŞÜK		
Çalışanlar temizlik işleri sırasında eğilip kalkma hareketlerini nasıl yapması gerektiğini biliyor mu?	Eklem ve bel rahatsızlıkları	4	3	12	ORTA	Çalışanlar yapılacak iş konusunda fiziki yapıları uygun olmalı, uygun olmayan kaymaya müsaade eden ayakkabılar kullanılmamalıdır. Ergonomi ve elle taşıma işlerinde sağlık ve güvenliklerine tehdit eden risklere karşı eğitilmelidir. Aşırı kaldırma ve indirme mesafeleri gerektiren taşımalardan kaçınmalıdır.	ORTA	Gerekli eğitimler İlgili Daire Başkanlığı tarafından veriliyor	Yüksekokul Sekreteri ve Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	4	2	8	ORTA		
Dönüştürülebilir malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma yapılıyor mu?	Çevre kirliliği, hastalık	3	2	6	DÜŞÜK	Geridönüşüm ekimnalarının verimli kullanılması	DÜŞÜK	Mevcut	Yüksekokul Sekreteri ve Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	DÜŞÜK		



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

İlkyardım dolapları hazırlanarak, hemen erişim sağlanabilecek yerlere yerleştirilmiş mi?	Kanama, yaranın mikrop kapması	4	3	12	ORTA	YOK	ORTA	ilk yardım dolabı mevcut değil	Yüksekokul Sekreteri ve Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	4	3	12	ORTA		
İlkyardım dolaplarına yeterli malzemeler konulmuş mu?	Kanama, yaranın mikrop kapması	4	3	12	ORTA	İhtiyaç olan yerlerde ilkyardım dolabı olmalı, içerisinde yeterli malzeme bulundurulmalıdır.	ORTA	ilk yardım dolabı mevcut değil	Yüksekokul Sekreteri ve Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	4	3	12	ORTA		
Birimlerde bulunan ilkyardım dolapları üzerinde açıklamaları var mı?	Kanama, yaranın mikrop kapması	3	3	9	ORTA	İlkyardım dolapları üzerinde gerekli açıklamalar yazılı olmalıdır.	ORTA	ilk yardım dolabı mevcut değil	Yüksekokul Sekreteri ve Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA		



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Risk Tanımı	Kaza, yaralanma (ciddi)	4	2	8	ORTA	Mesai saatleri içerisinde dış göreve gidecek personel için izin kağıdı düzenlenmeli ve sorumlu müdür/müdür yardımcısı aracılığı ile görevlendirilmelidir. Bu işlemler için mümkün oldukça toplu taşıma araçları kullanılması sağlanmalıdır.	ORTA	Mevcut	Yüksekokul Sekreteri ve Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	4	2	8	ORTA		
Mesai saatleri içinde dış göreve giderken gerekli izinler alınıyor mu ?	Kaza, yaralanma (ciddi)	4	2	8	ORTA	Mesai saatleri içerisinde dış göreve gidecek personel için izin kağıdı düzenlenmeli ve sorumlu müdür/müdür yardımcısı aracılığı ile görevlendirilmelidir. Bu işlemler için mümkün oldukça toplu taşıma araçları kullanılması sağlanmalıdır.	ORTA	Mevcut	Yüksekokul Sekreteri ve Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	4	2	8	ORTA		
Merdivenlerde standartlara uygun tırabzan ve korkuluk var mı?	Yaralanma	4	3	12	ORTA	Merdivenlerde standartlara uygun tırabzan ve korkuluk bulunmalıdır. Genişliği 200 cm'yi aşan merdivenler, korkuluklar ile 100 cm'den az olmayan ve 160 cm'den fazla olmayan parçalara ayrılır. Merdiven korkuluklarından çocukların kayarak düşmelerini önlemek için aralara çıkıntılar yapmak, merdiven basamaklarını düzlemde tutturmak, korkuluk filerini	ORTA	Mevcut	Yüksekokul Sekreteri ve Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	4	3	12	ORTA		
Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri standartlara uygun mu ? Basamaklardan kaymalara karşı önlem alınmış mı?	Yaralanma	3	3	9	ORTA	Tüm merdiven basamaklarına kaymalara karşı kaydırmaz band çekilmelidir.	ORTA	Uygun	Yüksekokul Sekreteri ve Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA		



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Merdiven aralıklarında düşmelere karşı tedbir alınmış mı? (File, perde, korkuluk vb)	Düşme, yaralanma (ciddi), ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Ana bina merdiven korkulukları, yüksek olan bina giriş kısmı düşmelere karşı mümkünse tavana kadar yükseltilmelidir.	YÜKSEK	Trabzan Mevcut	Yüksekokul Sekreteri ve Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	5	3	15	YÜKSEK		
Okulun yangın, sel, kundaklama, sivil kargaşa, araç kazası, davetsiz misafir vb. olağandışı durumlar için kapsamlı bir acil durum planı hazırlanmış mı?	kargaşa, yaralanma, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Sivil Savunma ve Koruyucu Güvenlik Ölemleri Alınmıştır	YÜKSEK	hazırlanmış	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	5	2	10	ORTA		
Acil durum eylem planında belirtilen tatbikatlar yapılıyor mu?	Yaralanma (ciddi), ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Acil Durum Eylem Planında belirtilen Tatbikatlar yapıldı.	YÜKSEK	bir kez yapılmış	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	5	3	15	YÜKSEK		



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Acil durum uyarı levhaları uygun yerlere asılıp, acil aydınlatma için önlemler alınmış mı?	Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Acil çıkış yolları ve kapıları, yönetmeliklere uygun şekilde işaretlenir. İşaretlerin uygun yerlere konulması ve kalıcı olması sağlanır. Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulur.	YÜKSEK	Evet	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	5	3	15	YÜKSEK		
Yangın esnasında görevli olanlar belirlenip, isimleri uygun yerlere asılmış mı?	Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Yangın esnasında görevli olanlar belirlenip isimleri uygun yerlere asılmalıdır.	YÜKSEK	Mevcut	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	5	3	15	YÜKSEK		
Çalışan ve öğrencilere yangın ve yangından korunma yolları, yangın söndürme ve tatbikat ile ilgili eğitimler verilmiş mi?	Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Acil Durum Tatbikatlarıyla İlgili Eğitim Verildi	YÜKSEK	Uygun	Personel Daire Başkanlığı	10.02.2022	5	3	15	YÜKSEK		



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Yangın merdiveni var mı? Kapıları her zaman açık mı?	Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Yangın merdiveni kapıları kilitli olamamalı.	YÜKSEK	yangın merdivenleri kilitli	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	5	3	15	YÜKSEK		
Yangın söndürme tüp ve dolapları görünür ve kolay erişilebilir yerlerde mi?	Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Yangın tüpleri görünür ve kolay erişilebilir yerlerde olmalıdır.	YÜKSEK	Uygun	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	5	2	10	ORTA		
Yangın alarm sistemi düğmeleri, iyi görülebilir ve erişilebilir bir yerde ve özellikle acil çıkış yolları üzerine konulmuş mu?	Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Yangın alarm sistemi düğmeleri, iyi görülebilir ve erişilebilir bir yerde ve özellikle acil çıkış yolları üzerine konulmalıdır.	YÜKSEK	Uygun	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	5	2	10	ORTA		



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Tüm çalışanlar ve öğrenciler deprem anında sorumluları biliyor mu?	Yaralanma (ciddi), ölüm	5	2	10	ORTA	Acil durum eylem planında isimleri yazılı olan görevli personelin isimleri ve iletişim bilgileri görünür yerlere asılmalıdır.	ORTA	Uygun	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	5	2	10	ORTA		
İhtiyaç noktalarında uygun çöp kovaları veya geri dönüşüm kutuları güvenli olarak yerleştirilmiş mi?	Hastalık	3	3	9	ORTA	İhtiyaç noktalarına yerleştirmiştir	ORTA	Mevcut	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	DÜŞÜK		
Çöplerin düzenli alınması sağlanıyor mu?	Hastalık	3	3	9	ORTA	Görevli Personel Tarfından	ORTA	Mevcut	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	3	2	6	DÜŞÜK		



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Zemin aşırı toz ve sert cisimlerden arındırılmış mı?	Hastalık, düşme, yaralanma	3	3	9	ORTA	Gerekli işlemlerin yapılması	ORTA	Mevcut	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA	Katlanılabilir Risk
Rüzgarlı hava ortamlarında hareketlenebilecek cisimler sabitlenmiş mi?	Çarpma, yaralanma (ciddi)	4	3	12	ORTA	Rüzgarlı havalarda düşme riski bulunan çatı malzemeleri ve bahçe içerisinde düşebilecek cisimler için önlem alınmalıdır. Uyarı levhaları asılmalıdır.	ORTA	Uygun	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	4	3	12	ORTA	Katlanılabilir Risk
Sınıf kapı kolları öğrenciye zarar vermeyecek özellikte mi?	yaralanma	3	3	9	ORTA	Kullanıma Uygun	ORTA	Uygun	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA	
Sınıflarda ve koridorda öğrencilere zarar verebilecek (Kolon köşeleri, radyatör ,metal direkler vb.) nesnelere darbe emici izolasyon malzemeleri ile kaplanmış mı?	yaralanma	3	3	9	ORTA	Sınıflarda ve koridorda öğrencilere zarar verebilecek (Kolon köşeleri, radyatör, metal direkler vb.) nesnelere darbe emici izolasyon malzemeleri ile kaplanmalı	ORTA	Uygun	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA	



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

İlan ve duyuru panoları güvenlik şartlarına uygun mu?	Yaralanma	3	3	9	ORTA	Panolar alttan ve üstten duvara sabitlenmeli, cam kaplı olmamalı, kenarları çarpmalara karşı güvenli olmalıdır.	ORTA	Uygun	Yüksekökol Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA		
Panolardaki duyurular güncel tutulmuş mu?	Yaralanma, kargaşa	3	3	9	ORTA	Güncel Konuların İlanı	ORTA	Uygun	Yüksekökol Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA		
Çöp kovası yeterli büyüklükte ve ağzı kapalı mı?	Hastalık	3	3	9	ORTA	Çöp kovası yeterli büyüklükte ve ağzı kapalı olmalıdır.	ORTA	Uygun	Yüksekökol Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA		
Malzeme dolapları, panolar ve levhalar uygun şekilde sabitlenmiş mi?	Yaralanma (ciddi)	4	3	12	ORTA	Panolar, dolaplar ve levhalar, duvarlara monte edilmiş raflar, TV üniteleri ve diğer malzemeler çalışanların ve öğrencilerin üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmelidir.	ORTA	Uygun	Yüksekökol Sekreteri Yüksekökol Müdürü	10.02.2022	4	3	12	ORTA		



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Yaralanma	4	3	12	ORTA	Dolapların üzerine malzeme konulmaması, konulmuşsa düşmesini önleyecek şekilde sabitlenmelidir.	ORTA	Durum Mevcut Değil	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	4	3	12	ORTA		
Dolapların üzerine malzeme konulması engelleniyor mu?															
Yaralanma	3	3	9	ORTA	Pencere ve kapılarda kırık camların olmaması var olanların değiştirilmesi	ORTA	Uygun	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA		
Pencere ve kapılarda camların hasar kontrolü sürekli yapılıyor mu?															
Yaralanma	3	3	9	ORTA	Ofis mobilyaları kontrolleri düzenli olarak yapılıyor.	ORTA	Aralıklı Kontroller Yapılıyor	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA		
Ofis içerisinde kullanılan mobilyalar düzenli olarak kontrol ediliyor mu?															
Psikolojik problemler	3	3	9	ORTA	Görev Tanımı	ORTA	Mevcut	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	3	3	9	ORTA		
Çalışanların iş tanımları yapılmış mı?															



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Çalışanlar yaptıkları iş konusunda ve genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi almış mı?	Meslek hastalığı, yaralanma	4	3	12	ORTA	Çalışanların kendi mesleki alanlarında ülke geneli ve yurtdışındaki İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları, en çok oluşan iş kazaları, meslek hastalıkları ile kendi işinde meydana gelebilecek risklerin nelerden oluştuğu ile ilgili Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin verilmesi gerekmektedir.	ORTA	İlgili Daire Başkanlığı tarafından gerekli işlem yapılmaktadır	Yüksekokul Müdürü	10.02.2022	4	3	12	ORTA		
HAZIRLAYAN								ONAYLAYAN								
Dr. Öğr. Üyesi Cihan ÖZORAK								Doç. Dr. Engin KANBUR								